



GRAND QUARTIER GÉNÉRAL

Service de l'accès et de la protection de l'information
1701, rue Parthenais, UO 3210
Montréal (Québec) H2K 3S7

Notre référence : 2105 291

Le 15 juin 2021

OBJET : *Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) concernant le registre pour le cinémomètre Joliette, Charlemagne, LOC. 60003 pour le mois de mars 2018*

Monsieur,

Nous avons effectué l'étude de votre demande, reçue le 17 mai 2021 et visant les renseignements en objet.

Nous vous transmettons, ci-joint, les documents visés par la demande que la *Loi sur l'accès* nous permet de vous communiquer.

Vous trouverez, ci-joint, l'avis relatif au recours en révision prévu à la section III du chapitre IV de la *Loi sur l'accès*.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.


ORIGINAL SIGNÉ

Sania Cantina
Responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels



COMPLÉMENT DE RAPPORT D'INFRACTION GÉNÉRAL VÉRIFICATION DE L'APPAREIL

1. ORIGINE		
Nom de l'unité Service du contrôle automatisé de la circulation	Unité	0 5 3
2. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL		
Numéro d'identification de l'appareil MTQ002 027	Appareil utilisé (marque/modèle) <input type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR520 <input checked="" type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR590	
3. VÉRIFICATION DE L'APPAREIL		
<input checked="" type="checkbox"/> La vérification de l'appareil a été effectuée avec succès	Date (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 0 1	Heure (hh:mm) 0 6 : 1 0
<input type="checkbox"/> L'appareil présente une ou des anomalies		
Description et observations		
4. QUALIFICATIONS		
Formation cinémomètre réussie le (aaaa-mm) 2009-07	Formation appareil de contrôle automatisé réussie le (aaaa-mm) 2012-10	
5. ATTESTATION DE VÉRIFICATION		
<p>Les résultats obtenus lors de la vérification démontrent le bon fonctionnement de l'appareil de contrôle automatisé (ACA) en conformité avec le <i>Règlement sur les conditions et les modalités d'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges</i>. De ce fait, l'utilisation de cet ACA est valide pour une période de sept (7) jours, soit du (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 0 1 au (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 0 8.</p>		
6. SIGNATURE		
J'ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés aux sections <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5.		
<input checked="" type="checkbox"/> Agent de la paix <input type="checkbox"/> Personne chargée de l'application de la loi		
Nom, prénom (en caractères d'imprimerie) ROBERT, NATHALIE	Matricule 1 5 3 9	Unité 0 5 3
Signature Signé électroniquement par Robert,Nathalie (2) Date: 2018.03.01 06:16:38 EST		Date (aaaa-mm-jj)





COMPLÉMENT DE RAPPORT D'INFRACTION GÉNÉRAL VÉRIFICATION DE L'APPAREIL

1. ORIGINE	
Nom de l'unité Service du contrôle automatisé de la circulation	Unité 0 5 3

2. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL	
Numéro d'identification de l'appareil MTQ002 027	Appareil utilisé (marque/modèle) <input type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR520 <input checked="" type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR590

3. VÉRIFICATION DE L'APPAREIL		
<input checked="" type="checkbox"/> La vérification de l'appareil a été effectuée avec succès	Date (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 0 6	Heure (hh:mm) 0 6 : 4 2
<input type="checkbox"/> L'appareil présente une ou des anomalies		
Description et observations		

4. QUALIFICATIONS	
Formation cinémomètre réussie le (aaaa-mm) 2011-02	Formation appareil de contrôle automatisé réussie le (aaaa-mm) 2016-05

5. ATTESTATION DE VÉRIFICATION
Les résultats obtenus lors de la vérification démontrent le bon fonctionnement de l'appareil de contrôle automatisé (ACA) en conformité avec le <i>Règlement sur les conditions et les modalités d'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges</i> . De ce fait, l'utilisation de cet ACA est valide pour une période de sept (7) jours, soit du (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 0 6 au (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 1 3.

6. SIGNATURE		
J'ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés aux sections <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5.		
<input checked="" type="checkbox"/> Agent de la paix <input type="checkbox"/> Personne chargée de l'application de la loi		
Nom, prénom (en caractères d'imprimerie) GRIGORE, CARMEN	Matricule 1 3 4 3 4	Unité 0 5 3
Signature Signé électroniquement par: Grigore, Carmen Date: 2018.03.06 08:51:21 EST		Date (aaaa-mm-jj)





COMPLÉMENT DE RAPPORT D'INFRACTION GÉNÉRAL VÉRIFICATION DE L'APPAREIL

1. ORIGINE	
Nom de l'unité Service du contrôle automatisé de la circulation	Unité 0 5 3

2. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL	
Numéro d'identification de l'appareil MTQ002 027	Appareil utilisé (marque/modèle) <input type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR520 <input checked="" type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR590

3. VÉRIFICATION DE L'APPAREIL		
<input checked="" type="checkbox"/> La vérification de l'appareil a été effectuée avec succès	Date (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 1 3	Heure (hh:mm) 0 6 : 1 6
<input type="checkbox"/> L'appareil présente une ou des anomalies		
Description et observations		

4. QUALIFICATIONS	
Formation cinémomètre réussie le (aaaa-mm) 2011-02	Formation appareil de contrôle automatisé réussie le (aaaa-mm) 2016-05

5. ATTESTATION DE VÉRIFICATION
<p>Les résultats obtenus lors de la vérification démontrent le bon fonctionnement de l'appareil de contrôle automatisé (ACA) en conformité avec le <i>Règlement sur les conditions et les modalités d'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges</i>. De ce fait, l'utilisation de cet ACA est valide pour une période de sept (7) jours, soit du (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 1 3 au (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 2 0.</p>

6. SIGNATURE		
J'ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés aux sections <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5.		
<input checked="" type="checkbox"/> Agent de la paix <input type="checkbox"/> Personne chargée de l'application de la loi		
Nom, prénom (en caractères d'imprimerie) GRIGORE, CARMEN	Matricule 1 3 4 3 4	Unité 0 5 3
Signature Signé électroniquement par: Grigore, Carmen Date: 2018.03.13 11:27:37 EDT		Date (aaaa-mm-jj)





COMPLÉMENT DE RAPPORT D'INFRACTION GÉNÉRAL VÉRIFICATION DE L'APPAREIL

1. ORIGINE	
Nom de l'unité Service du contrôle automatisé de la circulation	Unité 0 5 3

2. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL	
Numéro d'identification de l'appareil MTQ002 027	Appareil utilisé (marque/modèle) <input type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR520 <input checked="" type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR590

3. VÉRIFICATION DE L'APPAREIL		
<input checked="" type="checkbox"/> La vérification de l'appareil a été effectuée avec succès	Date (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 2 0	Heure (hh.mm) 0 6 : 1 8
<input type="checkbox"/> L'appareil présente une ou des anomalies		
Description et observations		

4. QUALIFICATIONS	
Formation cinémomètre réussie le (aaaa-mm) 2011-02	Formation appareil de contrôle automatisé réussie le (aaaa-mm) 2016-05

5. ATTESTATION DE VÉRIFICATION
<p>Les résultats obtenus lors de la vérification démontrent le bon fonctionnement de l'appareil de contrôle automatisé (ACA) en conformité avec le <i>Règlement sur les conditions et les modalités d'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges</i>. De ce fait, l'utilisation de cet ACA est valide pour une période de sept (7) jours, soit du (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 2 0 au (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 2 7.</p>

6. SIGNATURE		
J'ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés aux sections <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5.		
<input checked="" type="checkbox"/> Agent de la paix <input type="checkbox"/> Personne chargée de l'application de la loi		
Nom, prénom (en caractères d'imprimerie) GRIGORE, CARMEN	Matricule 1 3 4 3 4	Unité 0 5 3
Signature Signé électroniquement par: Grigore, Carmen Date: 2018.03.20 06:51:58 EDT		Date (aaaa-mm-jj)





COMPLÉMENT DE RAPPORT D'INFRACTION GÉNÉRAL VÉRIFICATION DE L'APPAREIL

1. ORIGINE	
Nom de l'unité Service du contrôle automatisé de la circulation	Unité 0 5 3
2. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL	
Numéro d'identification de l'appareil MTQ002 027	Appareil utilisé (marque/modèle) <input type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR520 <input checked="" type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR590
3. VÉRIFICATION DE L'APPAREIL	
<input checked="" type="checkbox"/> La vérification de l'appareil a été effectuée avec succès	Date (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 2 7
Heure (hh:mm) 0 7 : 0 5	
<input type="checkbox"/> L'appareil présente une ou des anomalies	
Description et observations	
4. QUALIFICATIONS	
Formation cinémomètre réussie le (aaaa-mm) 2011-02	Formation appareil de contrôle automatisé réussie le (aaaa-mm) 2016-05
5. ATTESTATION DE VÉRIFICATION	
<p>Les résultats obtenus lors de la vérification démontrent le bon fonctionnement de l'appareil de contrôle automatisé (ACA) en conformité avec le <i>Règlement sur les conditions et les modalités d'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges</i>. De ce fait, l'utilisation de cet ACA est valide pour une période de sept (7) jours, soit du (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 3 - 2 7 au (aaaa-mm-jj) 2 0 1 8 - 0 4 - 0 3.</p>	
6. SIGNATURE	
J'ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés aux sections <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5.	
<input checked="" type="checkbox"/> Agent de la paix <input type="checkbox"/> Personne chargée de l'application de la loi	
Nom, prénom (en caractères d'imprimerie) GRIGORE, CARMEN	Matricule 1 3 4 3 4
	Unité 0 5 3
Signature Signé électroniquement par: Grigore.Carmen Date: 2018.03.27 08:25:20 EDT	Date (aaaa-mm-jj)

